Produktdatenblatt

Spezifikationen





Gehäuse für Wandmontage - für Frequenzumrichter - Baugröße 3

VW3A9705

EAN Code: 3606481325396

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Zubehör / Teiletyp	Schutzausrüstung für IP21
Produktkompatibilität	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 2,2 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 3 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 4 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 5,5 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 7,5 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 11 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 15 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 18,5 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 22 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 30 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 2,2 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 3 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 4 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 5,5 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 7,5 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 11 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 15 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 18,5 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 22 kW 500 - 690 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 30 kW 500 - 690 V
Zubehör / Zielkategorie	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess ATV900

Zusatzmerkmale

Zusammenstellung Kombipaket	Alle mechanischen Teile inkl. vorgeschnittene Platte zur Befestigung der Kabelverschraubungen Befestigungszubehör Anleitungsblatt

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	28,800 cm
VPE 1 Breite	26,400 cm
VPE 1 Länge	29,400 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,377 kg
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	75,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	37,016 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**