Produktdatenblatt

Spezifikationen



Metallsatz IP21 für Ausgangsfilter IP20

VW3A53905

EAN Code: 3606480736797

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Zubehör / Teiletyp	Schutzausrüstung
Zubehör / Zielkategorie	Ausgangsfilter für drehzahlvariablen Antrieb
Produktkompatibilität	VW3A5305
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess ATV900
Zusammenstellung Kombipaket	Befestigungsflanschen für Kabel 1 IP21-Abdeckung

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	3,2 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	21,000 cm
VPE 1 Breite	24,500 cm
VPE 1 Länge	28,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,455 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	37,960 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

Bausatz IP21 Montage unter dem Ausgangsfilter



(1) Filter

(2) Bausatz IP21

Abmessungen in mm

D
610

Abmessungen in in.

D
24.1