# Produkta datu lapa

Specifikācijas

## tālvadības kabelis, Altivar, Lexium, 1m, grafiskā displeja terminālim



VW3A1104R10

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Altivar |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Savienojuma piederumi |
| **Aksesuāru / rezerves daļu tips** | Tālvadības kabelis |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Savienojuma kabelis |
| **Produktu saderība** | VW3M1701<br>VW3A1101 |
| **Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums** | Attālā grafiskā displeja terminālis |
| **Diapazona saderība** | Altivar 61<br>Altistart 22<br>Altivar 12<br>Altivar 212<br>Altivar 71<br>Altivar Machine ATV340<br>Altivar 32<br>Altivar 71Q<br>Altivar 312<br>Altivar ATV610<br>Altivar 61Q<br>Altivar Process ATV600<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar 310<br>Altivar 312 Solar<br>Lexium 32<br>Altivar Process ATV900 |
| **Kabeļa garums** | 1 m |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **elektriskais savienojums** | 2 vīrišķie savienotāji |
| **Konektora tips** | RJ45 |
| **Neto svars** | 0,05 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 12,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 16,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 55,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 50 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,404 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 400 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 35,232 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |

# Produkta datu lapa VW3A1104R10

Image of product / Alternate images

**Alternative**

