Produkta datu lapa

Specifikācijas



Korpusa durvis, ventilators frekvenču pārveidotājam, Altivar Process 600 900, no 0,75 līdz 5,5 kW

VX5VPS1001

Galvenā

Diapazona saderība	Altivar process 600/900
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Ventilatora komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Dzesēšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators

Papildinošs

Komplekta sastāvs	Ventilators Montāžas kronšteins Instrukciju lapa
Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 0,75 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 1,5 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 2,2 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 3 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 4 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 0,75 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 1,5 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 2,2 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 3 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 4 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 5,5 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 0,75 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 1,5 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 2,2 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 3 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 4 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 0,75 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 1,5 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 2,2 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 3 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 4 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 5,5 kW 380...480 V

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	23,000 cm
1. iepakojuma svars	246,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,434 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	No