Produkta datu lapa

Specifikācijas



Nodiluma daļa, korpusa durvis, ventilators mainīga ātruma piedziņai, Altivar Process 600 900, no 30 līdz 90 kW

VX5VPS5001

Galvenā

Diapazona saderība	Altivar process 600/900
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Ventilatora komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Dzesēšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Neto svars	1,21 kg

Papildinošs

Komplekta sastāvs	Ventilators Montāžas kronšteins Instrukciju lapa
Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 30 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 37 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 45 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 55 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 75 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums 90 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 30 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 37 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 45 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 55 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 75 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 90 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV340 45 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV340 55 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV340 75 kW 380...480 V

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,500 cm
1. iepakojuma platums	30,500 cm
1. iepakojuma garums	30,500 cm
1. iepakojuma svars	1,208 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	4,850 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	No