Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Bremswiderstand, IP 20, 10Ohm, 1000 W

VW3A7705

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2026

EAN Code: 3389118065772

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar 312 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Produktkompatibilität	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Wert	10 Ohm
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC bei 0,1 A 250 V AC bei 1 A

Zusatzmerkmale

mittlere verfügbare Leistung	1 kW bei 50 °C 1,15 kW bei 40 °C
Dauerleistung	1000 W
Elektrische Verbindung	M6 Stabdraht für Antrieb Klemme, Verbindungskapazität: <= 2,5 mm² / AWG 14 für Temperatur-Kontrollschalter
Temperaturgesteuerter Schaltkontaktwiderstand	60 µOhm
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	240 mm
Höhe	484 mm
Tiefe	301 mm
Produktgewicht	11 kg

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	33,200 cm
VPE 1 Breite	40,800 cm
VPE 1 Länge	57,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	9,648 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	98,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	72,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Bremswiderstand

Abmessungen

