
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bremzēšanas rezistori - 27 omi - 400 W - kabelis 3 m - IP65

VW3A7604R30

Galvenā

Produktu klāsts	Lexium Altivar
Diapazona saderība	Lexium 05 Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Altivar 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32 Easy Lexium 16
Produktu saderība	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 frekvenču pārveidotājs ATV320pie 5,5 kW , 380...500 V , trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320pie 7,5 kW , 380...500 V , trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320pie 5,5 kW , 525...600 V , trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320pie 7,5 kW , 525...600 V , trīs fāzes kustības servo piedziņa LXM16Dpie 0,75 kW , 200...230 V , vienfāze kustības servo piedziņa LXM16Dpie 1 kW , 200...230 V , vienfāze kustības servo piedziņa LXM16Dpie 1,5 kW , 200...230 V , vienfāze
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bremzēšanas rezistors
Ohmiskā vērtība	27 Ohm

Papildinošs

Enerģijas maksimums	10500 Džpie 480 V 11400 Džpie 400 V 18100 Džpie 230 V 25500 Džpie 115 V
Pieejamā vidējā jauda	100 Wpie 50 °C
Nepārtraukta jauda	400 W
Aizsardzības veids	Termiskā aizsardzība caur servo piedziņu
Neto svars	1,62 kg
Kabeļa garums	3 m

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	40,000 cm
1. iepakojuma svars	1,725 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,273 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	73,500 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	96,472 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions



Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	–	8.03