Produkta datu lapa

Specifikācijas



sakaru modulis ProfiNet, Altivar, 100Mbits, 2 x RJ45 savienotāji

VW3AP3627

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Lietošanas nosacījums	Nevar pasūtīt atsevišķi, iespējams tikai kopā ar standarta korpusu

Papildinošs

Diapazona saderība	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Komunikācijas porta protokols	PROFINET Saites slāņa atklāšanas protokols
Elektrības pieslēgums	2 savienotāji RJ45 , Ethernet
Pārraides ātrums	100 Mbiti
Web serveris	Iegultais HTTP serveris
Tīmekļa pakalpojumi	Datu redaktors Piedziņas monitors Diska ierakstītājs Saglabāt/atjaunot diska konfigurāciju IPar klienta iestatījumi Ethernet statistika Piedziņas parametri
Displeja veids	1 LED priekš MS (Moduļa statuss) 1 LED priekš NS (tīkla statuss) 1 LED priekš TX/RX (1. sūtīšanas/saņemšanas ports) 1 LED priekš TX/RX (2. sūtīšanas/saņemšanas ports)
Kopnes profils	PROFIdrive
Neto svars	0,3 kg

Vide

Standarti	IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	6,5 cm
1. iepakojuma svars	63,0 g

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**