Produkta datu lapa

Specifikācijas



sakaru modulis Ethercat, Altivar, 100Mbps, 2 x RJ45 savienotāji

VW3A3601

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sakaru piederumi

Papildinošs

Produktu saderība	Lexium 32M
Diapazona saderība	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 izņemot Sercos diskus Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Komunikācijas porta protokols	EtherCAT
Elektrības pieslēgums	2 savienotāji RJ45
Pārraides ātrums	100 Mb/s
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	100 m priekš 100 Mb/s
Uzrunāšana	Loģiskā adresācija Mezglu adresēšana Pozīcijas adresācija
Sakaru pakalpojums	ACVN un SDO atbalsts piedziņas profila CiA 402 ātruma režīms atbilst IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen, izmantojot EtherCAT (CoE)
Displeja veids	1 LED priekš ievades statuss 1 LED priekš RUN 1 LED priekš kļūda 1 LED priekš izvades statuss

Vide

Standarti	IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,300 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	63,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,848 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa VW3A3601



