# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## Erweitertes Relaismodul, 3 Relais

VW3A3204

**EAN Code: 3606480702532**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produkt- oder Komponententyp** | Zusätzliches Ausgangsmodul |
| **Kompatible Produktfamilie** | Altivar Maschine ATV340<br>Altivar ATV610<br>Altivar Prozess ATV900<br>Altivar Prozess ATV600 |
| **Eingangs-/Ausgangstyp** | 3 Relaisausgang |
| **Anzahl diskrete Ausgänge** | 3 |
| **Diskreter Ausgangstyp** | (R4, R5, R6) Relais normalerweise geöffnet, Abfragezeit: 1 ms |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Elektrische Lebensdauer** | 100000 Zyklen |
| **Min. Schaltstrom** | 5 mA bei 24 V DC |
| **Max. Schaltstrom** | 2 A bei 250 V AC auf induktiv Last, cos phi = 0,4 und L/R = 5 ms<br>2 A bei 30 V DC auf induktiv Last, cos phi = 0,4 und L/R = 5 ms<br>5 A bei 250 V AC auf ohmsch Last, cos phi = 1 und L/R = 5 ms<br>5 A bei 30 V DC auf ohmsch Last, cos phi = 1 und L/R = 5 ms |
| **Elektrische Verbindung** | Schraubklemmenleiste, 1,5 mm² / AWG 16, 0,5 Nm |
| **Produktgewicht** | 0,4 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,5 cm |
| **VPE 1 Breite** | 13,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 19,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 152,0 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |
| **VPE 2 Menge** | 16 |
| **VPE 2 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 3,114 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product in real life situation

