Produkta datu lapa

Specifikācijas



grafiskā displeja terminālis, Altivar, 240 x 160 pikseļi, IP65

VW3A1111

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Displeja un signalizācijas piederumi
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Displeja terminālis
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Frekvenču pārveidotājs
Produktam specifisks pielietojums	Lai vadītu, pielāgotu un konfigurētu disku Lai saglabātu un lejupielādētu konfigurācijas Lai parādītu pašreizējās vērtības
IP aizsardzības pakāpe	IP65

Papildinošs

Lietotāja valoda	Spāņu valoda Rumāņu valoda Turku Poļu Zviedru Igauņu Bulgāru Angļu Krievu Grieķu valoda Dāņu Ungāru Ķīniešu Norvēģu Lituanien Franču valoda Brazīlijas Vācu Korejiešu Portugāļu Somu Čehu Slovāku Taivānietis Holandiešu valoda Itāļu valoda Ukraiņu
Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts
Akumulatora izmērs	CR2032
Akumulatora darbības laiks	10 gads(-i)
Displeja veids	LCD ekrāns ar aizmugurgaismojumu balts un sarkans
Ziņojumu displeja jauda	8 rindas
Pikseļu izšķirtspēja	240 x 160

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	0,2 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,800 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	18,800 cm
1. iepakojuma svars	284,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,500 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	32,776 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**104 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**34 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**70 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**715ca2cd-c362-4eb4-a89d-2eee4a4405f3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**7**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images


Alternative





Produkta datu lapa VW3A1111





Produkta datu lapa VW3A1111



