Produkta datu lapa

Specifikācijas



vienkārša teksta displeja terminālis, Altivar, 128 x 64 pikseļi, IP21

VW3A1113

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Diapazona saderība	Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Displeja un signalizācijas piederumi
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Displeja terminālis
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Frekvenču pārveidotājs
Produktam specifisks pielietojums	Lai vadītu, pielāgotu un konfigurētu disku Lai parādītu pašreizējās vērtības Lai saglabātu un lejupielādētu konfigurācijas
IP aizsardzības pakāpe	IP21

Papildinošs

Lietotāja valoda	Franču valoda Vācu Angļu Spāņu valoda Itāļu valoda Ķīniešu
Reāllaika pulkstenis	Bez
Displeja veids	LCD ekrāns ar aizmugurgaismojumu balts
Ziņojumu displeja jauda	2 rindas
Pikseļu izšķirtspēja	128x64
Neto svars	0,05 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,700 cm
1. iepakojuma platums	9,200 cm
1. iepakojuma garums	12,400 cm
1. iepakojuma svars	99,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	45

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,360 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**51 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**10 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**41 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5cfa4b91-f675-4bce-852a-fff9e1b70fde**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**