Produkta datu lapa

Specifikācijas



AccuSine+ strāvas transformators - 500/5 - apaļš sadalīts kodols - diam: 152.4mm

PCSPCTFCL50056

Galvenā

Diapazons	AccuSine
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas transformators
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Mērīšanas piederums
Diapazona saderība	AccuSine AccuSine PCS+) aktīvais harmoniskais filtrs AccuSine AccuSine PFV+) elektroniskais VAR kontrolieris
Strāvas transformatora tips	Sadalīts kodols
Forma	Apaļš
Sekundārā strāva	5 A

Papildinošs

Strāvas transformatora attiecība	500/5
Elektrības pieslēgums	lidojošais svins : 3,65 m 720 V
Ieejas pretestība	0,12 omi
[In] nominālā strāva	500 A
thermal factor	1,25 pie 30 °C 1 pie 55 °C
Tīkla frekvence	50...400 Hz
Mērījumu precizitāte	3 %
Precizitātes klase	3. klase
[Ue] nominālais darba spriegums	< 720 V AC 50...400 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	10 kV (50 µs)
Dziļums	ārpusē : 38,1 mm
Diametrs	iekšējais: 152,4 mm ārējā: 215,9 mm
Neto svars	1,9 kg

Vide

Standarti	IEC 60044-1
Produkta sertifikācija	CE cURus
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-45…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,2 cm
1. iepakojuma platums	28,3 cm
1. iepakojuma garums	38,1 cm
1. iepakojuma svars	2,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**