Produkta datu lapa

Specifikācijas



Akumulatora slēdža kaste Easy UPS 3S & Easy UPS 3S Pro

E3SOPT007

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Kaste
Akumulatora tips	VRLA
Produktu klāsts	Easy UPS 3S
Diapazona saderība	Easy UPS 3S

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0

Fizisks

Augstums	65 cm
Platums	50 cm
Dziļums	28 cm
Neto svars	25 kg
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Darbības augstums	0...3333 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…40 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	122 cm
1. iepakojuma platums	51 cm
1. iepakojuma garums	85 cm
1. iepakojuma svars	46,5 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	12

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Produkta datu lapa E3SOPT007

Image of product / Alternate images

Alternative

