Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS On-Line SRV akumulatoru komplekts (6/10 kVA) pagarinātai darbības laikam, modelis 240 V, 2160 VAh, montējams plauktā ar komplektu, 3U

SRV240RLBP-9A

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais akumulatoru komplekts
Plaukta vienības skaits	3U
Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators
Nodrošināts aprīkojums	Lietotāja rokasgrāmata Battery cable Rack mounting brackets
Produktu klāsts	Easy UPS On-Line

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora bloku skaits vienā virknē	20
Ierīces montāža	Rack mount
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatora spriegums	240 V

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	133 mm
Platums	438 mm
Dziļums	606 mm
Neto svars	63 kg
Montāžas režīms	Statīvs ar komplektu
USB saderīgs	No

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CE UKCA EAC EN/IEC 62040-1

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	0...3000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…40 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Uzglabāšanas augstums	0…15000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25 cm
1. iepakojuma platums	87 cm
1. iepakojuma garums	58 cm
1. iepakojuma svars	70 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**321 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**259 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**17 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**20 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**244 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**25 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



