# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Easy UPS On-Line SRV 72V RM akumulatoru komplekts 2/3 kVA modelim ar pagarinātu darbības laiku

SRV72RLBP-9A

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Ārējais akumulatoru komplekts |
| **Plaukta vienības skaits** | 2U |
| **Akumulatora tips** | Svina-skābes akumulators |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Lietotāja rokasgrāmata<br>Battery cable<br>Rack mounting brackets |
| **Produktu klāsts** | Easy UPS On-Line |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Akumulatora bloku skaits vienā virknē** | 6 |
| **Ierīces montāža** | Rack mount |
| **Akumulatoru piepildīto slotu skaits** | 0 |
| **Akumulatoru brīvo slotu skaits** | 0 |
| **Akumulatora spriegums** | 72 V |

## Fizisks

| | |
|---|---|
| **Krāsa** | Melns |
| **Augstums** | 86 mm |
| **Platums** | 438 mm |
| **Dziļums** | 632 mm |
| **Neto svars** | 42,5 kg |
| **Montāžas režīms** | Statīvs ar komplektu |
| **USB saderīgs** | No |

## Atbilstība

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>UKCA<br>EAC<br>EN/IEC 62040-1 |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…40 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Darbības augstums** | 0...3000 m |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -15…40 °C |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…15000 m |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 24 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 80 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 60 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 53,1 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **243 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **196 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **13 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **15 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **185 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **19 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **48** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



