Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC litija jonu rezerves akumulatora kasetne #164 LI

APCRBC164-LI

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Replacement battery cartridge
Akumulatora tips	Li-Ion (litija jonu)
Nodrošināts aprīkojums	Quick installation guide
Produktu klāsts	Replacement Battery Cartridges

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora atrašanās vieta	Internal battery
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatora spriegums	24 V
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	1

Fizisks

Platums	151,6 mm
Dziļums	261,8 mm
Neto svars	4,17 kg
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Izvade

Akumulatora ietilpība	12 Ak

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15000 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	18,3 cm
1. iepakojuma platums	23,2 cm
1. iepakojuma garums	34,4 cm
1. iepakojuma svars	4 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**198 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**188 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 113 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**53**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**