# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC nomaiņas akumulatora kasetne Nr. 32 ar 2 gadu garantiju

RBC32

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Replacement battery cartridge |
| **Akumulatora tips** | Svina-skābes akumulators |
| **Nodrošināts aprīkojums** | All required connectors<br>Battery recycling guide<br>Reusable packaging<br>Uzstādīšanas rokasgrāmata |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Akumulatora atrašanās vieta** | Internal battery |
| **Akumulatora bloku skaits vienā virknē** | 2 |
| **Akumulatoru brīvo slotu skaits** | 0 |
| **Akumulatoru piepildīto slotu skaits** | 0 |
| **Ierīces montāža** | Slēgts akumulatoru skapis |
| **Akumulatora spriegums** | 24 V |
| **Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits** | 1 |

## Fizisks

| | |
|---|---|
| **Krāsa** | Charcoal |
| **Augstums** | 197 mm |
| **Platums** | 149 mm |
| **Dziļums** | 64 mm |
| **Neto svars** | 5,33 kg |
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |

## Izvade

| | |
|---|---|
| **Akumulatora ietilpība** | 7,0 Ak |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…40 °C |
| **Darbības augstums** | 0...50000 pēdas |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | 0…40 °C |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…3048 m |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 0…95 % |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 30,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 10,2 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 22,9 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 5,91 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **38 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **20 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **2 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **15 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **15 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **1** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



Image of product in real life situation

