# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC rezerves akumulatora kasetne, VRLA akumulators, 17Ah, 12VDC, 2 gadu garantija

RBC7

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Replacement battery cartridge |
| **Kabeļu skaits** | 1 |
| **Akumulatora tips** | Svina-skābes akumulators |
| **Nodrošināts aprīkojums** | All required connectors<br>Battery recycling guide<br>Reusable packaging<br>Uzstādīšanas rokasgrāmata |
| **Produktu klāsts** | Replacement Battery Cartridges |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Akumulatoru brīvo slotu skaits** | 0 |
| **Akumulatoru piepildīto slotu skaits** | 0 |
| **Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits** | 1 |

## Fizisks

| | |
|---|---|
| **Krāsa** | Melns |
| **Augstums** | 173 mm |
| **Platums** | 152 mm |
| **Dziļums** | 183 mm |
| **Neto svars** | 11,68 kg |
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |
| **USB saderīgs** | No |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…40 °C |
| **Darbības augstums** | 0...10000 pēdas |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -15…45 °C |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…15240 m |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 0…95 % |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 29,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 29,700 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 39,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 11,880 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 106,400 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **81 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **44 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **1 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **34 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **15 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **A773b8ce-b34f-4c3f-8d10-4cea0b94dbfa** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **1** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

