Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC litija jonu rezerves akumulatora kasetne 173 LI

APCRBC173-LI

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Replacement battery cartridge
Akumulatora tips	Li-Ion (litija jonu)
Nodrošināts aprīkojums	Reusable packaging All required connectors Uzstādīšanas rokasgrāmata
Produktu klāsts	Replacement Battery Cartridges

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora atrašanās vieta	Internal battery
Ierīces montāža	Slēgts akumulatoru skapis
Akumulatora spriegums	50 V
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	1

Fizisks

Krāsa	Sudrabs
Neto svars	5,6 kg

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30,48 cm
1. iepakojuma platums	7,62 cm
1. iepakojuma garums	55,88 cm
1. iepakojuma svars	5,897 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**280 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**265 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**53**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**

Produkta datu lapa

APCRBC173-LI

Image of product / Alternate images

Alternative

