Produkta datu lapa

Specifikācijas



LI rezerves baterijas kasetne #183 LI

RBCV183-LI

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Replacement battery cartridge
Akumulatora tips	Li-Ion (litija jonu)
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata
Produktu klāsts	Replacement Battery Cartridges

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora atrašanās vieta	Internal battery
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatora spriegums	48 V
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	1

Fizisks

Augstums	76 mm
Platums	200 mm
Dziļums	455 mm
Neto svars	9,2 kg
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Izvade

Akumulatora ietilpība	12 Ak

Atbilstība

Produkta sertifikācija	cULus UN 38.3

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15000 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,5 cm
1. iepakojuma platums	59,5 cm
1. iepakojuma garums	32 cm
1. iepakojuma svars	10,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**512 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**486 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**16 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 113 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**53**
Atgriešana	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative



