# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC rezerves akumulatora kasetne, VRLA, 7Ah, 24V DC, 2 gadu garantija

APCRBCV206

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Replacement battery cartridge |
| **Main Output Voltage** | 24 V DC |
| **Plaukta vienības skaits** | 0U |
| **Akumulatora tips** | VRLA |
| **Produktu klāsts** | Replacement Battery Cartridges |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Akumulatora atrašanās vieta** | Internal battery |
| **Akumulatora bloku skaits vienā virknē** | 2 |
| **Akumulatoru brīvo slotu skaits** | 0 |
| **Akumulatoru piepildīto slotu skaits** | 0 |
| **Akumulatora spriegums** | 24 V |
| **Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits** | 1 |

## Fizisks

| | |
|---|---|
| **Augstums** | 122 mm |
| **Platums** | 130 mm |
| **Dziļums** | 151 mm |
| **Neto svars** | 4,09 kg |
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |
| **USB saderīgs** | No |

## Izvade

| | |
|---|---|
| **Akumulatora ietilpība** | 7 Ak |

## Atbilstība

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CB |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…40 °C |
| **Darbības augstums** | 0...3000 m |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % nekondensējošs |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -15…40 °C |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…3000 m |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 10…95 % nekondensējošs |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 18,3 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 18,7 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 20,8 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 4,65 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 18 |
| **2. iepakojuma augstums** | 49,7 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 60 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 80 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 92,2 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **30 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **15 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **2 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **12 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **1** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

