Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC rezerves akumulatora kasetne, VRLA, 9Ah, 48V DC, 2 gadu garantija

APCRBCV209

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	48 V DC
Plaukta vienības skaits	0U
Akumulatora tips	VRLA
Produktu klāsts	Replacement Battery Cartridges

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora atrašanās vieta	Internal battery
Akumulatora bloku skaits vienā virknē	4
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatora spriegums	48 V
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	1

Fizisks

Augstums	130 mm
Platums	151 mm
Dziļums	209 mm
Neto svars	10,1 kg
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
USB saderīgs	No

Izvade

Akumulatora ietilpība	9 Ak

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CB

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…40 °C
Uzglabāšanas augstums	0…3000 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	10…95 % nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22,2 cm
1. iepakojuma platums	22,8 cm
1. iepakojuma garums	28,6 cm
1. iepakojuma svars	11,5 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	57,5 cm
2. iepakojuma platums	60 cm
2. iepakojuma garums	80 cm
2. iepakojuma svars	146,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**73 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**38 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.9 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**29 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



