Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC rezerves akumulatora kasetne, VRLA, 7Ah, 12V DC, 2 gadu garantija

APCRBCV210

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	12 V DC
Plaukta vienības skaits	0U
Akumulatora tips	VRLA

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora atrašanās vieta	Internal battery
Akumulatora bloku skaits vienā virknē	1
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatora spriegums	12 V
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	1

Fizisks

Augstums	99 mm
Platums	65 mm
Dziļums	151 mm
Neto svars	1,84 kg
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
USB saderīgs	No

Izvade

Akumulatora ietilpība	7 Ak

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CB

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Darbības augstums	0...2000 m
Relatīvais mitrums	0…90 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzglabāšanas augstums	0…3000 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,000 cm
1. iepakojuma platums	15,500 cm
1. iepakojuma garums	18,700 cm
1. iepakojuma svars	2,035 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	18,700 cm
2. iepakojuma platums	39,000 cm
2. iepakojuma garums	49,000 cm
2. iepakojuma svars	13,026 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	52,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	88,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**13 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

