Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS XL 24V akumulatoru komplekts

SUA24XLBP

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais akumulatoru komplekts
Kabeļu skaits	1
Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators
Nodrošināts aprīkojums	lietotāja rokasgrāmata
Produktu klāsts	Smart-UPS Battery Systems
Maiņas akumulators	RBC11

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	1

Fizisks

Krāsa	melns
Augstums	216 mm
Platums	170 mm
Dziļums	439 mm
Neto svars	31,36 kg
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Montējams uz diviem stabiem	0
USB saderīgs	No

Izvade

Harmoniskie traucējumi	Mazāk nekā 5 % pie pilnas slodzes
Izejas frekvence	47...53 Hz par 50 Hz nominālo sinhronizēt ar elektrotīklu 57...63 Hz par 60 Hz nominālo sinhronizēt ar elektrotīklu
Virsotnes faktors	Up to 5 : 1
UPS tips	Līnijas interaktīvais režīms
Viļņu tips	Sinusoidāls vilnis

Apkārtējā vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	38,7 cm
1. iepakojuma platums	32 cm
1. iepakojuma garums	59,1 cm
1. iepakojuma svars	33,18 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**152 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**123 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**9 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**12 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa SUA24XLBP



