Produkta datu lapa

Specifikācijas



Klasisks akumulatoru skapis ar akumulatoriem, IEC, 2 × 1000 mm platumā, konfigurācija E, paredzēts Easy UPS 3M/3M Pro.

E3MCBC10E

Pārskats

Apraksts	Battery cabinet that includes batteries and battery breaker.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Akumulatoru skapis
Akumulatora tips	VRLA
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Ierīces montāža	Slēgts akumulatoru skapis

Fizisks

Augstums	189,5 cm
Platums	200,4 cm
Dziļums	84,5 cm
Neto svars	2542 kg
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	198 cm
1. iepakojuma platums	97 cm
1. iepakojuma garums	226 cm
1. iepakojuma svars	2582 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 061 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 241 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**101 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**79 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 452 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 188 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**87**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa E3MCBC10E





Produkta datu lapa E3MCBC10E

