Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Service Bypass PDU, 230V 16AMP Hardwire

SBP3000RMHW

Galvenā

Galvenā ieejas spriegums	230 V
Produkta vai sastāvdaļas veids	Apvedceļa komplekts
Galvenais izejas spriegums	230 V
Izejas savienotāja veids	Ciets vads 3 vadu (H N+E) for 1 zone(s)
Plaukta vienības skaits	2U
Nodrošināts aprīkojums	Lietotāja rokasgrāmata Rack mounting brackets
Produktu klāsts	Maintenance Bypass Panels

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	89 mm
Platums	432 mm
Dziļums	76 mm
Neto svars	2,27 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā

Ievade

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Pieļaujamais spriegums	220…240 V
maksimālā līnijas strāva	16 A
Ievades strāvas ierobežojumi	16 A
Elektriskā slodze	3000 VA
Jaudas koeficients	0…1

Izvade

Maksimālais strāvas patēriņš	16 A
kontaktligzdu skaits	1 IEC Jumpers
Aizsardzības veids	Automātslēdzis
strāvas kabeļa garums	1,00 m
Efektivitāte	99 %

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Atbilstība

Produkta sertifikācija	VDE
Standarti	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	0...15000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,1 cm
1. iepakojuma platums	46,3 cm
1. iepakojuma garums	29,5 cm
1. iepakojuma svars	3,45 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	64
2. iepakojuma augstums	135 cm
2. iepakojuma platums	100 cm
2. iepakojuma garums	120 cm
2. iepakojuma svars	225,28 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



