Produkta datu lapa

Specifikācijas



Galaxy VS paralēlās apkopes apvada panelis 2 UPS, 10-30kW 400V sienas stiprinājums

GVSBPAR10K30H

Pārskats

Apraksts	Maintenance bypass panel for complete isolation of two UPSs in parallel during service operations.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Panelis
Produktu klāsts	Galaxy VS
Diapazona saderība	Galaxy VS

Fizisks

Augstums	70 cm
Platums	65 cm
Dziļums	21 cm
Neto svars	35 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	50 cm
1. iepakojuma platums	80 cm
1. iepakojuma garums	120 cm
1. iepakojuma svars	56 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Produkta datu lapa GVSBPAR10K30H

Image of product / Alternate images

Alternative

