
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Anschlußsatz schräg 2XActassi 250 cat6 UTP weiß RAL9016 Typ:CYB-DP

5974095

**EAN Code: 7315880097563**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Thorsman |
| **Baureihe** | Thorsman |
| **Produktname** | Thorsman CYB |
| **Produkt- oder Komponententyp** | VDI-Anschlussset |
| **Gerätedarstellung** | Abgewinkelt |
| **Geliefertes Zubehör** | Montageadapter |
| **Art der Kabelabschirmung** | UTP |
| **Farbton** | Weiß (NCS 0701-G46Y) |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Montagehalterung** | Service-Träger mit 80-mm-Frontseite |
| **Anzahl der Steckdosen** | 2 |
| **Anschlusstyp** | RJ45 |
| **Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes** | 6 |
| **Produktkompatibilität** | Actassi |
| **Material** | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)<br>PC/ABS |
| **Länge** | 84 mm |
| **Höhe** | 84 mm |
| **Breite** | 50 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -40…80 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,900 cm |
| **VPE 1 Breite** | 13,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 19,900 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 62,000 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Art** | P12 |
| **VPE 2 Menge** | 400 |
| **VPE 2 Höhe** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 91,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 47,920 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |