Produktdatenblatt

Spezifikationen



19"-Schwenkrahmenis 16HE PanelSeT

NSYVDM16UP

EAN Code: 3606480174728

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	19-Zoll-Rack
Anwendung	Mehrzweck Elektronische Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses	- H: 800 mm B: 600 mm T: 200 mm - H: 800 mm B: 600 mm T: 250 mm - H: 800 mm B: 600 mm T: 300 mm - H: 800 mm B: 600 mm T: 400 mm
Rack-Typ	Schwenkend
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X PanelSeT PanelSeT VDM PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT CRNG
Unterkategorie	Befestigungselemente 1 19-Zoll-Schwenkrahmen 2 Schloss
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	16

Zusatzmerkmale

Material	Gehäuse: Stahl
Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp	Schloss mit 3 mm-Doppelschieneneinsatz
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Farbe	Grau (RAL 7035)
Zulässige Dauerbelastung	3 kg pro Einheit
Öffnung der 19-Zoll-Racks	Reversibel 120 °
Höhe	Nennwert: 800 mm
Breite	Nennwert: 600 mm
Tiefe	130 mm
Produktgewicht	6,44 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13,000 cm
VPE 1 Breite	62,000 cm
VPE 1 Länge	76,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,440 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	117,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	116,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**61 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**31 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**15 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**