# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PanelSet SF/SM daļējs 19" fiksēts statīvs - 1200 mm

NSYRCKP26

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Montāžas piederums |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | 19" plaukts |
| **Pieteikums** | Elektroniskā pieteikšanās |
| **Korpusa nominālajiem izmēriem** | - H: 1200 mm |
| **Rack tips** | Fiksēts |
| **Montāžas vieta** | Korpusa augšējā priekšpuse |
| **Montāžas atbalsts** | Šķērssliedes |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT PanelSeT SF)<br>PanelSeT PanelSeT SM) |
| **Ierīces sastāvs** | fiksējošie elementi<br>2 stāvus |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Vienību skaits 19"** | 26 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Rack pārklājums** | Daļēja |
| **Materiāls** | tērauda |
| **Sadalnes korpusa apraksts** | Uz grīdas stāvošs korpuss |
| **Virsmas apdare** | Pārklāts ar cinku |
| **Fiksācijas režīms** | Ar fiksācijas elementu |
| **Pielāgošana** | Regulējams dziļums ik pēc 25 mm |
| **Pastāvīgā pieļaujamā slodze** | 2 kg par vienību |
| **Augstums** | 1200 mm |
| **Platums** | nomināls: 600 mm<br>nomināls: 800 mm |
| **Dziļums** | 45 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma garums** | 116,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 3,472 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |
| **2. iepakojuma augstums** | 29,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 37,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 69,440 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **25 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **15 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **8 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

