
Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet SF/SM daļējs 19" fiksēts statīvs - 400 mm

NSYRCKP8

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	19" plaukts
Pieteikums	Elektroniskā pieteikšanās
Korpusa nominālajiem izmēriem	- H: 400 mm
Rack tips	Fiksēts
Montāžas vieta	Korpusa augšējā priekšpuse
Montāžas atbalsts	Šķērssliedes
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SF) PanelSeT PanelSeT SM)
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 stāvus
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Vienību skaits 19"	8

Papildinošs

Rack pārklājums	Daļēja
Materiāls	tērauda
Sadalnes korpusa apraksts	Uz grīdas stāvošs korpuss
Virsmas apdare	Pārklāts ar cinku
Fiksācijas režīms	Ar fiksācijas elementu
Pielāgošana	Regulējams dziļums ik pēc 25 mm
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	2 kg par vienību
Augstums	400 mm
Platums	nomināls: 600 mm nomināls: 800 mm
Dziļums	60 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	37,500 cm
1. iepakojuma svars	1,326 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	37,500 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	26,520 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Produkta datu lapa NSYRCKP8

Image of product / Alternate images

Alternative

