Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vadības baļķi ar alumīnija rāmi un 3 mm akrila logu 300 x 300 mm

NSYCW33

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Logs
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Diapazona saderība	PanelSeT S3D PanelSeT CRN
Montāžas vieta	Uzstādīšana uz durvīm vai paneļa
Ierīces sastāvs	2 vira 1 slēdzene 1 stiprinājumi un urbšanas veidne 1 rāmis ar logu
Materiāls	caurspīdīgs akrils alumīnija
Slēdzenes veids	Slēgšana ar slēdzeni
Slēdzeņu skaits	1
Atslēgas numurs	2233X

Papildinošs

Augstums	300 mm
Platums	300 mm
Dziļums	77 mm
Uzstādīšanas veids	Iekštelpu uzstādīšana

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,000 cm
1. iepakojuma platums	35,500 cm
1. iepakojuma garums	53,000 cm
1. iepakojuma svars	2,400 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	155,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	82,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**17 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**