Produkta datu lapa

Specifikācijas



Plastmasas baļķi ar šarnīru caurspīdīgu vāku, L78xP95xD25mm.

NSYVA274MA

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Logs
pieteikumu	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Diapazona saderība	PanelSeT PLA PanelSeT PLM PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLS
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Modulārai ierīcei
Montāžas vieta	Uzstādīšana uz durvīm vai paneļa
Ierīces sastāvs	1 pilns logs
Materiāls	caurspīdīgs polikarbonāts
Slēdzenes veids	Slēdzene bez atslēgas Iespēja to aizzīmogot
Kopējais 18mm moduļu skaits	4

Papildinošs

Augstums	78 mm
Platums	95 mm
Dziļums	25 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	4,500 cm
1. iepakojuma svars	73,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	1250
2. iepakojuma augstums	100,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	130,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**