Produkta datu lapa

Specifikācijas



Plastmasas baļķi ar eņģēm caurspīdīgu vāku, L78xW165xD25mm.

NSYVA278MA

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Logs
pieteikumu	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Diapazona saderība	PanelSeT PLA PanelSeT PLM PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLS
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Modulārai ierīcei
Montāžas vieta	Uzstādīšana uz durvīm vai paneļa
Ierīces sastāvs	1 pilns logs
Materiāls	caurspīdīgs polikarbonāts
Slēdzenes veids	Slēdzene bez atslēgas Iespēja to aizzīmogot
Kopējais 18mm moduļu skaits	8

Papildinošs

Augstums	78 mm
Platums	165 mm
Dziļums	25 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	20,000 cm
1. iepakojuma svars	110,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	400
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	150,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Jā
Bez silikona	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā