Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 55, L78xB180mm.

NSYMW10M

EAN Code: 3606480183874

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Fenster
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D PanelSeT CRN
Montageort	Installation auf Tür oder Platte
Unterkategorie	1 Kunststofffenster 1 Bohrschablone
Material	Polykarbonat PVC (Polyvinylchlorid)
Schlosstyp	Geklippt

Zusatzmerkmale

Höhe	Extern: 133 mm Intern: 78 mm
Breite	Extern: 213 mm Intern: 180 mm
Tiefe	40 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	22,000 cm
VPE 1 Breite	14,000 cm
VPE 1 Länge	4,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	280,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	75
VPE 2 Höhe	51,000 cm
VPE 2 Breite	41,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	22,158 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	1125
VPE 3 Höhe	162,000 cm
VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	345,370 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**