Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter SX, 2. paaudzes servera statīvu skapis, triecienizturīgs iepakojums, 1133,98 kg, melns, 48 U x 750 P x 1200 Dz

AR3357SPB2

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Statīva korpuss
Plaukta vienības skaits	48U
Rack platums	19"
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	1020,6 kg dinamisks
Nodrošināts aprīkojums	izslēgšanas aparatūra

Papildinošs

Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Minimālais montāžas dziļums	286 mm
Maksimālais montāžas dziļums	1048 mm
Krāsa	Melns
Marķēšana	14 gabarīts IVN montāžas sliede
Augstums	2258 mm
Platums	750 mm
Dziļums	1200 mm
Neto svars	177,78 kg

Apkārtējā vide

Standarti	UL 2416

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	246,9 cm
1. iepakojuma platums	112 cm
1. iepakojuma garums	136,1 cm
1. iepakojuma svars	279,04682 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 574 ton CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 652 ton CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**203 ton CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**79 399 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 639 ton CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**1 %**
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**70 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**Jā**

Produkta datu lapa AR3357SPB2

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa AR3357SPB2





Produkta datu lapa AR3357SPB2



