# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC NetShelter CX, ventilatora pastiprinātāja komplekts, iekļauts rezerves barošanas avots un ventilatora paliktnis, melns

AR4703

## Pārskats

**Apraksts**

The NetShelter CX Fan Booster Kit is a user-fitted accessory which will increase the thermal capacity of the NetShelter CX. Allowing for more density of equipment, such as Blade Servers & high-density Switches. This Booster Kit consists of a replacement Power Supply Unit - PSU (24V) and a replacement Fan Tray. One Kit is needed per Fan Unit. Compatible with all generations of NetShelter CX 18U, 24U & 38U - this Kit can be retro-fitted to NetShelter CX already in the field, or to newly purchased NetShelter CX units. New Thermal loadings 18U : 1200 Watts > 2400 Watts, 24U : 2400 Watts > 3500 Watts, 38U : 3600 Watts > 5000 Watts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main Input Voltage** | 100 V<br>115 V<br>120 V<br>200 V<br>208 V<br>220 V<br>230 V<br>240 V |
| **Input Connection Type** | IEC 60320 C14 |
| **Nodrošināts aprīkojums** | uzstādīšanas rokasgrāmata |

## Fizisks

| | |
|---|---|
| **Krāsa** | Melns |
| **Augstums** | 15 cm |
| **Platums** | 45,5 cm |
| **Dziļums** | 16 cm |
| **Neto svars** | 2 kg |
| **Montāžas izvēle** | No preference |
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |

## Ievade

| | |
|---|---|
| **Tīkla frekvence** | 47...63 Hz |

## Atbilstība

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | TAA compliance |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 25 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma platums** | 56 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 28 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,894 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **10 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **10 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **95** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

