Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter barošanas plaukts ar iekļautu PMC, PSU ligzdas

SENVPS33KL-NP

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Power shelf
Main Output Voltage	50 V
Nominālā jauda W	33 kW
Nominālā jauda VA	33 VA
Main Input Voltage	200...240 V AC 3 fāzes

Fizisks

Augstums	155 mm
Platums	590 mm
Dziļums	990 mm
Neto svars	10,7 kg
Montāžas režīms	Statīvs ar komplektu

Ievade

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Maksimālā ieejas strāva	60 A
Ieejas sprieguma ierobežojumi	180...287 V

Izvade

Maksimālā konfigurējamā jauda W	33 kW
Grounding polarity	Positive ground

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,5 cm
1. iepakojuma platums	59 cm
1. iepakojuma garums	99 cm
1. iepakojuma svars	16,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 111 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 391 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**18 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**7 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**10 693 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**36 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**60 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**61**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa

SENVPS33KL-NP

