Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter barošanas bloks barošanas plauktam, GB200

SENVPSU5K5B2

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Barošanas bloks
Main Output Voltage	50 V
Nominālā jauda W	5,5 kW
Nominālā jauda VA	5,5 kVA
Main Input Voltage	200...240 V AC vienfāze

Fizisks

Augstums	115 mm
Platums	230 mm
Dziļums	970 mm
Neto svars	3,35 kg

Ievade

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Maksimālā ieejas strāva	30 A
Ieejas sprieguma ierobežojumi	180...287 V

Izvade

Maksimālā konfigurējamā jauda W	5,5 kW
Grounding polarity	Positive ground

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,5 cm
1. iepakojuma platums	23 cm
1. iepakojuma garums	97 cm
1. iepakojuma svars	4,4 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**103 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**12 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**91 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**61**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**No**

Produkta datu lapa SENVPSU5K5B2

Image of product / Alternate images

Alternative



