Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter kabeļu pārvaldība, vertikālais kabeļu pārvaldnieks, kabeļa kritums (rādiusa kritums), paredzēts NetShelter plauktiem un kabeļu kāpnēm, 2 komplekts

AR8654

Pārskats

Apraksts	Cable Fall (radius drop) provides a proper bend radius for cabling routed into/out of enclosures or overhead cable management systems. Cable fall attaches in multiple locations including the enclosure roof holes, open frame rack sides, vertical cable manager openings and rungs of overhead cable ladder systems. Secure cabling in place using slots in the accessory and hook-and-loop fasteners straps (AR8621 not provided).

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļu organizators
Nodrošināts aprīkojums	uzstādīšanas rokasgrāmata montāžas aparatūra 2 x cable radius drop

Papildinošs

Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Krāsa	Melns
Augstums	64 mm
Platums	127 mm
Dziļums	64 mm
Neto svars	0,32 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	TAA compliance

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,9 cm
1. iepakojuma platums	18,5 cm
1. iepakojuma garums	11,2 cm
1. iepakojuma svars	0,36 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative







