# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC NetShelter kabeļu pārvaldība, datu kabeļa nodalījums, melns, 579 x 122 x 71 mm

AR8162ABLK

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | The solid Partition allows overhead routing of networking cables on top of the NetShelter enclosures and 4-post racks. Two partitions attach without tools to the roof in a variety of depths. The solid partition is designed to be mounted in the front for a clean look. Each partition ships with ground studs and one 8 inch/203mm grounding strap. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kabeļu organizators |
| **Kabeļu skaits** | 1 |
| **Nodrošināts aprīkojums** | uzstādīšanas rokasgrāmata<br>1 x 8 inch/20cm grounding strap |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |
| **Krāsa** | Melns |
| **Augstums** | 122 mm |
| **Platums** | 579 mm |
| **Dziļums** | 71 mm |
| **Neto svars** | 1,82 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 20,3 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 17,8 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 61 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,73 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **10 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **95** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

# Produkta datu lapa AR8162ABLK





# Produkta datu lapa AR8162ABLK

