Produkta datu lapa

Specifikācijas



OptiLine 45 OptiLine 70 - grīdas padevējs - pelēks

ISM20817

Galvenā

Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Stabs Pastu
Produkta vai sastāvdaļas veids	Grīdas padevējs

Papildinošs

Staba veids	Vienpusējs Divas instalācijas kārbas Divpusējs Viena instalācijas kārba
Pasta veids	Vienpusējs Divpusējs
Krāsas tonis	pelēks (RAL 7030)
Daudzums komplektā	28 m
Polu/stabu virsmas apdare	Anodēts Pulverkrāsots
Polu fiksācijas režīms	Spriegots
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	PVC (polivinilhlorīds)
Garums	2000 mm
Augstums	18 mm
Platums	75 mm
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

Standarti	EN 50085-1: 2005. gads NF C 68-102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	200,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	1,016 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	9,000 cm
2. iepakojuma platums	21,000 cm
2. iepakojuma garums	202,000 cm
2. iepakojuma svars	15,018 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	224
3. iepakojuma augstums	65,000 cm
3. iepakojuma platums	120,000 cm
3. iepakojuma garums	210,000 cm
3. iepakojuma svars	255,288 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**