Produktdatenblatt

Spezifikationen



Erdung Schraubklemme Brüstungskanal

ISM10952

EAN Code: 3606480028502

Hauptmerkmale

Installationssystem für die Verkabelung	Consolidation Point Kanal Bodensäule Deckensäule
Produkt- oder Komponententyp	Erdungsvorrichtung

Zusatzmerkmale

Art der Deckensäule	Zweiseitig Einseitig
Art der Bodensäule	Zweiseitig Einseitig
Art des Tischverteilers	Anschlusskastenset
Gerätedarstellung	Leer
Menge pro Satz	Satz à 20 Stück
Material der Kabelkanäle	Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	75 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm
Produktkompatibilität	Altira Verdrahtungsgerät Unica Verdrahtungsgerät
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Eloxiert Pulverbeschichtet
Art der Befestigung der Deckensäule	Spannmontage Freistehend
Material	Stahl
Länge	9 mm
Höhe	9 mm
Breite	9 mm
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe

Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,890 cm
VPE 1 Breite	0,900 cm
VPE 1 Länge	0,900 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	1,000 cm
VPE 2 Breite	8,000 cm
VPE 2 Länge	12,000 cm
VPE 2 Gewicht	25,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	285,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**