Produktdatenblatt

Spezifikationen



TORIX T6 rot Kabel-verdrillhilfe 100 Stck/Packung

3000210

EAN Code: 7315883000218

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Drehanschlussstecker
Farbton	Rot
Menge pro Satz	Satz à 100

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Dreh- 2…12,5 mm² Flexibel verseilt Kabel Dreh- 2…12,5 mm² Starr verseilt Kabel Dreh- 2…12,5 mm² starr Kabel
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	440 V AC
Material	PA (Polyamid)
Höhe	20 mm
Breite	14 mm
Länge	28 mm

Montage

Normen	EN 60998-2-4

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	3,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,500 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	5,500 cm
VPE 2 Breite	8,000 cm
VPE 2 Länge	12,000 cm
VPE 2 Gewicht	273,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	4000

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	11,348 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**