Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - CYB-AD - adapteris push-in - alu metālisks

5940053

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta nosaukums	Thorsman CYB
Produkta vai sastāvdaļas veids	Adapteris
Krāsas tonis	alumīnija metālisks
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Ierīces sastāvs	Etiķetes logs Etiķete Spaiļu bloks Spriedzes samazināšana Aizsargapvalks
Produktu saderība	dubultā "slaves" izeja CYB-PS
Savienotāja tips	terminal block iespiest
Materiāls	PC/ABS
Garums	37 mm
Augstums	84 mm
Platums	41 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…40 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,3 cm
1. iepakojuma platums	8,8 cm
1. iepakojuma garums	11,5 cm
1. iepakojuma svars	40,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	12,6 cm
2. iepakojuma platums	10,4 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	26,2 cm
2. iepakojuma svars	444,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	3240
3. iepakojuma augstums	114,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	168,448 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**