Produkta datu lapa

Specifikācijas



Unica system+ , 2x Floorbox XL kabeļa izeja, antracīts

INS52163

Galvenā

Diapazons	Unica
produkta veids	Kabeļa izeja
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Grīdas izplūdes kārba
Grīdas veids	Paaugstināta grīda Doba kodola grīda Dobuma grīda
Grīdas kastes forma	Taisnstūrveida
krāsa	antracīts

Papildinošs

Montāžas režīms	Uzstādīts uz virsmas
Fiksācijas režīms	Ar spailes palīdzību
Moduļu skaits	24 moduļi
produkta materiāls	gumija
Augstums	10 mm
Platums	125 mm
Dziļums	32 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	29,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	894,000 g

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa INS52163





Produkta datu lapa INS52163

