Produkta datu lapa

Specifikācijas

Thorsman Pipe adapteris



5197755

Galvenā

Diapazons	OptiLine
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Grīdas kārba
produkta veids	Caurules adapteris
Grīdas veids	Grīda Paaugstināta grīda Dobuma grīda
Grīdas kastes forma	Kvadrāts Taisnstūrveida
krāsa	dzeltens (NC S 0800-Y20R)
daudzums iepakojums 1 / vienība	1

Papildinošs

piemērots	Ø 50 mm caurulei
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Moduļu skaits	Bez moduļiem
produkta materiāls	PP (polipropilēns)
Garums	257 mm
Augstums	55 mm
Platums	40 mm

Vide

darba temperatūra	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,900 cm
1. iepakojuma platums	25,700 cm
1. iepakojuma garums	5,500 cm
1. iepakojuma svars	72,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	13,800 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	47,600 cm
2. iepakojuma garums	32,200 cm
2. iepakojuma svars	752,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	80,000 cm
3. iepakojuma platums	0,200 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	60,160 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**