Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grīdas kārba M, Unica system+, metāla, IP24 , 4-vietīga

INS52121

Galvenā

Diapazons	Unica
produkta veids	Grīdas izplūdes kārba
Ierīces lietojumprogramma	Strāvas kontaktligzdu sadale
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Grīdas izplūdes kārba
Grīdas veids	Paaugstināta grīda Dobuma grīda Doba kodola grīda
Grīdas kastes forma	Taisnstūrveida
krāsa	pelēks

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Produktu saderība	Unica kontaktligzda - 45 mm x 45 mm Unica kontaktligzda - 45 mm x 90 mm
Izmērs	mājoklis : M
Ierīces montāža	Uzstādīts uz grīdas
Fiksācijas režīms	Spiedpogas Spriedzes samazināšana
Ierīču skaits (45 x 45 mm)	4
Moduļu skaits	2x4 moduļi
produkta materiāls	metāls matēta apdare
Augstums	82 mm
Platums	200 mm
Dziļums	200 mm

Vide

Triecienizturības klase (IK)	IK09
IP aizsardzības pakāpe	IP24
Tirgus segments	Komerciāls Birojs Skola

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	21,500 cm
1. iepakojuma garums	23,000 cm
1. iepakojuma svars	2,158 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,079 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**