Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - UFB-900 - grīdas kārba - pelēka

5197055

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta nosaukums	Thorsman UFB
Produkta vai sastāvdaļas veids	Grīdas izplūdes kārba
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Grīdas kārba
Grīdas veids	Paaugstināta grīda Grīda Dobuma grīda
Grīdas kastes forma	Taisnstūrveida
Ierīces lietojumprogramma	Sausa vide
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Ierīces sastāvs	Vāciņš Režģis Apdares rāmis
Materiāls	PA (poliamīds) 6
Garums	310 mm
Augstums	87 mm
Platums	310 mm

Vide

Standarti	DIN VDE 0634 1. daļa
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	33,500 cm
1. iepakojuma garums	36,000 cm
1. iepakojuma svars	3,347 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	7,344 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	52
3. iepakojuma augstums	109,500 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	202,944 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**